

**M18 FUEL**

M18 FUEL™ PODKRZESYWARKA Z TELESKOPOWYM WYSIĘGNIKIEM 30 CM

I KW. 2024**METALOWY HAK DO WYCIĄGANIA GAŁĘZI****TRZONEK DO SZYBKIEJ REGULACJI DŁUGOŚCI****MOŻLIWOŚĆ PRZYPIĘCIA PASKA**

- Wydajne cięcie dzięki prędkości łańcucha 25 m/s, wysokiemu momentowi obrotowemu i długości cięcia 30 cm
- Przewyższa parametry podkrzesywarek spalinowych w przypadku wymagających zastosowań
- Wyposażona w teleskopowy trzonek o kwadratowym profilu i kołnierz do szybkiej regulacji długości, umożliwiający optymalną regulację w zakresie do 400 cm
- Do 70 cięć twardego drewna o wymiarach 150 mm x 150 mm na jednym naładowaniu akumulatora 12.0 Ah
- Precyzyjne cięcie w wyższych partiach drzew dzięki doskonałemu wyważeniu i konstrukcji
- Spust umożliwiający zmianę prędkości zapewnia pełną kontrolę mocy, co oznacza natychmiastową reakcję przepustnicy i osiągnięcie pełnej prędkości w czasie krótszym niż jedna sekunda
- Łatwo dostępny, szczelny zbiornik oleju z przezroczystym okienkiem podglądu – wziernikiem
- Boczny dostęp do napinacza łańcucha ułatwia jego regulację
- Hak do wyciągania gałęzi, idealny w celu uzyskania efektu dźwigni i usuwania ściętych gałęzi
- Możliwość dołączenia paska na ramię z myślą o większym komforcie użytkowania



	M18 FTPS30-0	M18 FTPS30-121
W zestawie	bez akumulatora, bez ładowarki, bez walizki/torby w zestawie	1 x M18 HB12 akumulator, M12-18 FC ładowarka, brak walizki lub torby w zestawie
Numer artykułu	4933480868	4933480869

KONKURENCJA

Stihl HT135



Stihl HTA 135



Husqvarna 530iPT5

**M18 FUEL**

M18 F2LM46

M18 FUEL™ KOSIARKA Z NAPĘDEM 46 CM NA DWA AKUMULATORY

I KW. 2024**JAKOŚĆ KOSZENIA****MOC I NATYCHMIASTOWA REAKCJA SILNIKA****DO 1.600 M² NA JEDNYM ŁADOWANIU**

- 46 cm metalowy korpus i konstrukcja noży w połączeniu z technologią M18 FUEL™ zapewniają najlepszą w swojej klasie jakość koszenia
- Kompaktowe wymiary gwarantują większą zwrotność i lepsze manewrowanie w trudno dostępnych miejscach
- System 3w1 umożliwia mulczowanie, wyrzut trawy do 60-litrowego kosza lub wyrzut boczny
- Tryb High Lift umożliwia pracę z ciągłą, wysoką mocą szczytową w celu uzyskania najlepszej jakości koszenia oraz automatyczne dostosowanie prędkości noży do wymaganej pracy
- 5 ustawień prędkości jazdy do 6,5 km/h
- Dźwignia napędu pozwala na precyzyjną kontrolę urządzenia
- Zasilanie 2 akumulatorami 18 V zapewnia wyjątkową moc i wydajność
- Koszenie powierzchni do 1600 m² na jednym ładowaniu dwóch akumulatorów M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Przedni reflektor zapewnia lepszą widoczność, doświetlając obszar roboczy
- 7-stopniowa, centralna regulacja wysokości koszenia w zakresie od 2,5 do 10 cm
- Składany pałąk i możliwość przechowywania w pozycji pionowej – kompaktowe wymiary ułatwiają transport
- System HIGH OUTPUT™ dodatkowo usprawnia działanie technologii M18 FUEL™ i zapewnia większą wydajność oraz wydłużony czas pracy




M18 F2LM46-0


M18 F2LM46-802

W zestawie	bez akumulatora, bez ładowarki, bez walizki/torby w zestawie	2 x M18 HB8 akumulator, M18 DFC ładowarka, brak walizki lub torby w zestawie
Numer artykułu	4933492010	4933492011


KONKURENCJAStihl
RMA 448EGO
LM1903E-SPHusqvarna
LC 347iVX

I KW. 2024

CIĘCIE NA SZER. 1,25



OSTRZE 51 CM

OSŁONA KOŃCÓWKI
OSTRZA

- Możliwość cięcia gałęzi o średnicy do 25 mm
- Dwa przeciwbieżne ostrza o długości 508 cm umożliwia przycięcie większej ilości materiału w jednym podejściu, zwiększając zasięg i wydajność
- Osłona końcówki ostrza chroni przed kontaktem z twardymi przedmiotami, jak np. ogrodzenie
- Nakładka na ostrze chroni je podczas przechowywania i transportu
- Długość użytkowa przystawki wynosząca 100 cm sprawia, że doskonale nadaje się ona do pielęgnacji wysokich i szerokich żywopłotów przycinanych w ozdobne kształty
- Prosty wysięgnik sprawia, że narzędzie jest bardziej wytrzymałe, a niewielka waga poprawia wygodę użytkowania
- Przystawka kompatybilna z głowicą Milwaukee® M18 FUEL™ z systemem mocowania QUIK-LOK™

M18 FOPH-SHTA


Numer artykułu

4932492666

**KONKURENCJA**Stihl HL-KM
0°EGO
HTA2000SMakita
EN410MP

I KW. 2024


OSŁONA
ZOPTYMALIZOWANA
POD KĄTEM UGIĘCIA
MATERIAŁU



SZEROKOŚĆ ROBOCZA
22 CM



ZĘBY O ŚREDNICY 22 CM

- Wszechstronna przystawka do zadań związanych z przygotowaniem grządek, w tym rozdrabniania gleby oraz rekultywacji i spulchniania grządek w celu zapewnienia optymalnych warunków sadzenia
- Łatwe manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach dzięki niewielkiej szerokości roboczej wynoszącej 22 cm
- Kultywator z 22-centymetrowymi zakrzywionymi zębami umożliwia łatwe i wydajne spulchnianie gleby
- Zoptymalizowana konstrukcja osłony zapewnia zwiększone ugięcie materiału
- Przystawka kompatybilna z głowicą Milwaukee® M18 FUEL™ z systemem mocowania QUIK-LOK™



M18 FOPH-CA

Numer artykułu



4932492667

KONKURENCJA


Stihl BF-KM


EGO
CTA9500

Makita
KR401MP


**POKROWIEC
OCHRONNY**

**KOMPAKTOWA OSŁONA
PALCÓW STÓP**

**ZESTAW OSTRZY O
ŚREDNICY 23 CM**

- Precyzja i wszechstronność zastosowań dzięki wyjątkowemu narzędziu do przycinania i podkaszania, umożliwiającemu bezpieczne przycinanie chwastów przy przeszkodach, tworzenie idealnie oczyszczonych krawędzi i obrzeży bez zanieczyszczeń oraz łatwe usuwanie niewielkich zarośli i krzewów
- Dwa przeciwbieżne ostrza zapobiegają wirowaniu przedmiotów i odpryskom z podłoża, zapewniając bezpieczną pracę w ograniczonych przestrzeniach i w pobliżu pojazdów
- Szerokość cięcia 23 cm optymalizuje proces pracy, umożliwiając wydajne i precyzyjne przycinanie
- Nożyce zaprojektowane specjalnie z myślą o usuwaniu chwastów na powierzchniach żwirowych i utwardzonych
- Kompaktowa osłona, skutecznie chroni operatora
- Pokrowiec zapewniający dodatkową ochronę, łatwe przechowywanie i transport narzędzia
- Przystawka kompatybilna z głowicą Milwaukee® M18 FUEL™ z systemem mocowania QUIK-LOK™



M18 FOPH-RA

Numer artykułu

4932492669

KONKURENCJA

Stihl RG-KM

**EGO
RTA2300**

**Makita
EM407MP**

I KW. 2024


193 KM/H


 14 M³/MIN

- Strumień powietrza o objętości 14 m³/min wydmuchiwany z prędkością 193 km/h, zapewniający szybkie usuwanie liści, żwiru i zanieczyszczeń
- Skuteczne oczyszczenie wąskich narożników i innych trudno dostępnych miejsc
- Usuwa zanieczyszczenia spod wiszących przedmiotów
- Kompatybilna z nasadkami płaskimi i stożkowymi
- Pełna moc osiągnięta w czasie krótszym niż 1 sekunda
- Przystawka kompatybilna z głowicą Milwaukee® M18 FUEL™ z systemem mocowania QUIK-LOK™



M18 FOPH-BA


**MOŻLIWOŚĆ
STOSOWANIA RÓŻNYCH
NASADEK**


Numer artykułu


4932492668

KONKURENCJA



Stihl BG-KM


 Makita
UB401MP


I KW. 2024

PODWÓJNE OSTRZA

DO 2h CZASU PRACY

DUŻA MOC

- Podwójne przeciwbieżne ostrze zapewnia czyste cięcie i usuwanie gęstszych zarośli
- Ostrze o długości 45 cm – większa elastyczność i moc umożliwiającą cięcie gałęzi o grubości 19 mm
- Utrzymują moc pod obciążeniem bez zacinania się
- Do 2 godzin pracy na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Metalowa obudowa przekładni w pełni zabezpiecza i chroni układ napędowy przed uszkodzeniami
- Osłona końcówki ostrza chroni i zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu ogrodzenia lub innych przedmiotów
- Umieszczenie uchwytu kabłąkowego i rozłożenie ciężaru zapewniają najlepsze połączenie równowagi i kontroli
- System HIGH OUTPUT™ dodatkowo usprawnia działanie technologii M18 FUEL™ i zapewnia większą wydajność oraz wydłużony czas pracy
- Elastyczny system akumulatorowy: kompatybilność i gwarancja możliwości wykorzystania dowolnego akumulatora MILWAUKEE® z platformy M18™




	M18 FHET45-0	M18 FHET45-802
W zestawie	bez akumulatora, bez ładowarki, bez walizki/torby w zestawie	2 x M18 HB8 akumulator, M12-18 FC ładowarka, brak walizki lub torby w zestawie
Numer artykułu	4933493293	4933493294


KONKURENCJA

**Stihl
HSA 66**

**Husqvarna
215iHD45**

**EGO
HT5100E**

I KW. 2024

PODWÓJNIE OSTRZA

- Podwójne przeciwbieżne ostrze zapewnia czyste cięcie i usuwanie gęstszych zarośli
- Moc umożliwiająca cięcie gałęzi o średnicy 20 mm
- Ostrze o długości 60 cm umożliwia przycięcie większej ilości materiału w jednym podejściu, zwiększając zasięg i wydajność
- Do 2 godzin pracy na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia większą wydajność, dłuższą żywotność i maksymalną moc
- Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz w unikalny sposób zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem
- System HIGH OUTPUT™ dodatkowo usprawnia działanie technologii M18 FUEL™ i zapewnia większą wydajność oraz wydłużony czas pracy
- Elastyczny system akumulatorowy: kompatybilność i gwarancja możliwości wykorzystania dowolnego akumulatora MILWAUKEE® z platformy M18™


DO 2h CZASU PRACY

DUŻA MOC


	M18 FHET60-0	M18 FHET60-802
W zestawie	bez akumulatora, bez ładowarki, bez walizki/torby w zestawie	2 x M18 HB8 akumulator, M12-18 FC ładowarka, brak walizki lub torby w zestawie
Numer artykułu	4933493290	4933493291

KONKURENCJA

**Stihl
HSA 100**




**Husqvarna
322iHD60**

**EGO
HT6500E**

**M18 FUEL**

M18 F2BPB

M18 FUEL™ DMUCHAWA PLECAKOWA NA CZTERY AKUMULATORY



I KW. 2024**STALA MOC****PEŁNA MOC OSIĄGANA W CZASIE KRÓTSZYM NIŻ 1 SEKUNDA****MAKSYMALNA KONTROLA**

- Wysoka siła czyszczenia ze stałą siłą wydmuchu 20,5 N przez cały czas działania akumulatora (do momentu rozładowania)
- Dmuchawa plecakowa 2 x 18 V, wyposażona w cztery gniazda na akumulatory w celu zapewnienia maksymalnego komfortu i wydłużonego czasu pracy
- Uprząż z wyściełaną podkładką pod plecy i wyściełanymi, regulowanymi paskami zapewniającymi wyjątkowy komfort
- Strumień powietrza o objętości 18,4 m³/min wydmuchiwany z prędkością 249 km/h, zapewniający szybkie usuwanie liści, żwiru i zanieczyszczeń
- Optymalne wyważenie i ergonomia, beznarzędziowa regulacja uchwytu i teleskopowa, regulowana dysza
- 3 tryby pracy, dźwignia zmiany prędkości
- Pełna moc osiągnąta w czasie krótszym niż 1 sekunda
- Łatwy transport dzięki hakowi do przechowywania dyszy w pionie i uchwytowi do przenoszenia
- Wymienne nasadki dysz pozwalające na optymalne dostosowanie strumienia wydmuchiwanego powietrza do różnych zadań
- Opatentowane przez MILWAUKEE® rozwiązania, takie jak silnik bezszczotkowy POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ oraz inteligentny sprzęt i oprogramowanie REDLINK PLUS™, zapewniają ponadprzeciętną moc, długi czas pracy oraz najwyższą żywotność
- Elastyczny system akumulatorowy: kompatybilność i gwarancja możliwości wykorzystania dowolnego akumulatora MILWAUKEE® z platformy M18™



	M18 F2BPB-0	M18 F2BPB-124
W zestawie	bez akumulatora, bez ładowarki, bez walizki/torby w zestawie	4 x M18 HB12 akumulator, ładowarki, brak walizki lub torby w zestawie
Numer artykułu	4933493212	4933493213

KONKURENCJA**Stihl
BGA 200****Husqvarna
550iBTX****EGO
LB6000E**

II KW. 2024

STALA MOC

**PELNA MOC OSIAGANA
W CZASIE KRÓTSZYM
NIŻ 1 SEKUNDA**

CICHA PRACA

- Strumień powietrza o objętości 14,2 m³/min wydmuchiwany z prędkością 193 km/h, zapewniający szybkie usuwanie zanieczyszczeń
- Stała moc 12,2 N przez cały czas działania i naładowania akumulatora
- Pełna moc w czasie krótszym niż 1 sekunda
- Blokada zmiany prędkości umożliwia zablokowanie urządzenia na dowolnej prędkości w celu zapewnienia precyzji stosowania i optymalnego czasu pracy
- Wymienne dysze pozwalają na optymalne dostosowanie strumienia wydmuchiwanego powietrza do różnych zadań
- Dodatkowy uchwyt zapewnia większą kontrolę podczas pracy w różnych miejscach
- Opatentowane przez MILWAUKEE® rozwiązania, takie jak silnik bezszczotkowy POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ oraz inteligentny sprzęt i oprogramowanie REDLINK PLUS™, zapewniają ponadprzeciętną moc, długi czas pracy oraz najwyższą żywotność
- Elastyczny system akumulatorowy: kompatybilność i gwarancja możliwości wykorzystania dowolnego akumulatora MILWAUKEE® z platformy M18™



	M18 FBLG3-0	M18 FBLG3-802
W zestawie	bez akumulatora, bez ładowarki, bez walizki/torby w zestawie	2 x M18 HB8 akumulator, M12-18 FC ładowarka, brak walizki lub torby w zestawie
Numer artykułu	4933493301	4933493302

KONKURENCJA

Stihl
BGA 86



Husqvarna
325iB

EGO
LB5300E

**M18**

M18 BLTS


M18™ SEKATOR TELESKOPOWY Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM

II KW. 2024**WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ****MOC ODPOWIEDNIA DO CIĘCIA GAŁĘZI O ŚREDNICY DO 4,5 MM****DO 300 CIĘĆ NA JEDNYM ŁADOWANIU**

- Moc umożliwiająca cięcie gałęzi twardego drewna o grubości do 4,5 cm bez blokowania się i zacinania
- Funkcja wysuwu teleskopowego na łatwym w użyciu trzonku umożliwia przedłużenie nożyc z 2,1 m do 3 metrów, co zapewnia wszechstronność stosowania
- Do 300 cięć gałęzi o średnicy do 2,5 cm przy użyciu akumulatora M18™ HB5.5 High Output
- Zewnętrzny płaszcz wysięgnika zapewniający lepszą kontrolę i optymalny chwyt
- Wysuwany hak do gałęzi pozwala na utrzymanie ściśniętego profilu w celu lepszego dostępu lub ściągnięcia zablokowanych gałęzi
- Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ oraz inteligentny sprzęt i oprogramowanie REDLINK™ zapewniają ponadprzeciętną moc, długi czas pracy oraz żywotność
- Elastyczny system akumulatorowy: kompatybilność i gwarancja możliwości wykorzystania dowolnego akumulatora MILWAUKEE® z platformy M18™

BRUSHLESS


	M18 BLTS-0	M18 BLTS-551
W zestawie	bez akumulatora, bez ładowarki, bez walizki/torby w zestawie	1 x M18 HB5.5 akumulator, M12-18 FC ładowarka, brak walizki lub torby w zestawie
Numer artykułu	4933480865	4933480866

KONKURENCJA

Felco
812 + 880/100-150



Ryobi
RY18PLA



Fiskars
UPX86

REDLITHIUM™